## Перчатки "Норд Грип"

WG-761 (ex. TPB-100)





**Основа:** нейлон **Покрытие:** ПВХ

Вид покрытия: полное

Подкладка: акриловая шерсть

Внутренняя обработка: Sanitized Actifresh®

**Манжет:** крага **Длина:** 280 мм **Размер:** 9, 10, 11

**Упаковка:** 1/6/72 пары

- Покрытие из поливинилхлорида увеличивает стойкость к механическим воздействиям, позволяет сохранять эластичность при низких температурах и надежно защищает руки от агрессивных жидкостей
- Рабочая поверхность Coral® Grip из пористого ПВХ для снижения скольжения при работе с обледенелыми или промасленными поверхностями
- Материал полимерного покрытия обладает стойкостью к нефти и нефтепродуктам (Нс, Нм)
- Многослойная бесшовная основа из нейлона с акриловым вкладышем надежно защищает руки от воздействия низких температур (в зависимости от типа проводимых работ и погодных условий предназначены для использования в климатических регионах II (III) и III (II—I) не более 3 часов непрерывного пребывания на холоде. При отсутствии ветра не более 1 часа до -30 °C)
- Предохранительный манжет-крага позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой и дополнительно защищает запястные вены от механических повреждений
- Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

## Соответствие стандартам:

ERE C€ □i

TP TC 019/2011 FOCT 12.4.252-2013 EN 388:2016 EN 511:2006

## Эксплуатационные уровни EN:





## Защитные свойства ТР ТС:

















Класс риска: 2

Производитель имеет право вносить изменения в технические характеристики продукции	1. ©Manipula Specialist Limited. Все права защищены.