Перчатки "Неофлекс"

CG-974 (NP-T-18)





Основа: интерлок Покрытие: неопрен

Вид покрытия: сплошное

Внутренняя обработка: Sanitized Actifresh®

Манжет: полимерный

Длина: 350 мм Размер: 11

Упаковка: 1/12/72 пары

- Герметичные многослойные кроеные перчатки, полностью покрытые неопреном, для выполнения интенсивных работ во влажных и агрессивных средах
- Хлопковая основа из интерлока обеспечивает рукам комфорт и абсорбцию влаги
- Гладкая поверхность обеспечивает отличный захват предметов
- Толщина рабочей зоны дает возможность кратковременного контакта с нагретой поверхностью до 250 °С (комфортная до 180°C), открытым пламенем и работу при температуре до -20°C
- Дополнительная стойкость к спиртам и насыщенным углеводородам (Н-гептан)
- Расширенный раструб манжеты для возможности защиты предплечья при работе в зимней спецодежде, а также моментального сброса перчатки в случае опасности
- Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh $^{ ext{ iny R}}$

Соответствие стандартам:



TP TC 019/2011 ΓΟCT 12.4.252-2013 EN 388:2016 FN 407:2004 EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016 ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

Эксплуатационные уровни EN:









Защитные свойства ТР ТС:





















Класс риска: 2

Производитель имеет право вносить изменения в технические характеристики продукции	1. ©Manipula Specialist Limited. Все права защищены.